



Meldorfer®

Ravne obloge za oblaganje fasada

Za individualno završno oblaganje fasadnih sustava





Meldorfer - Ravne obloge za oblaganje fasada

Visoko kvalitetne fasade – fleksibilne, trajne i potpuno prirodne

Već više od 30 godina postoje proizvodi koji jamče stilski oblikovane fasade: Ravne obloge za oblikovanje fasada proizvedene u Meldorfu od kvalitetnih, potpuno prirodnih sirovina. Vrhunske karakteristike proizvoda, njihova mnogostruka mogućnost primjene te velik broj različitih oblika i boja, kao i prirodan, tradicionalni izgled cigle, čine ih izuzetno poželjnim izborom, a trajnost ovih prirodnih materijala predstavlja dodatni plus za ekološki osvještene i odgovorne investitore.

Kvaliteta ručne izrade "Made in Germany"

Preciznost je adut: Meldorfer ravne obloge za oblaganje fasada uvijek su proizvod ručne izrade. Danas je svaka od ovih obloga jedinstvena, s velikim izborom boja. Današnji način proizvodnje u Meldorfu u pokrajini Schleswig-Holstein kombinira modernu uporabu strojeva sa najvažnijim elementom: vještinom ruku iskusnih majstora. Visoki standardi proizvodnje, kao i rigorozna kontrola gotovih proizvoda, garantiraju vrhunsku kvalitetu "Made in Germany".

Fleksibilnost u primjeni - s visokim energetske potencijalom uštede

Bilo da se radi o projektu obiteljske kuće ili stambene zgrade, pogona ili arhitektonskog spomenika: Meldorfer obloge su svugdje upotrebljive.

Uvijek imaju sofisticiran izgled – osobito kada se koriste za nove fasade ili kod obnove u krajevima u kojima su fasade od cigle tradicija. Meldorfer obloge se prvenstveno koriste za fasade, posebno u sustavima za povezanu toplinsku izolaciju (ETICS) (str. 4/5). Međutim, Meldorfer se također može koristiti i u unutarnjim prostorima, kako bi se istaknuli pojedini dijelovi, kao djelomično furnirani te kao zamjena za zidne tapete, žbuku ili druge klasične materijale za velike površine.

Trajni, robusni, ekonomični

Za primjenu na fasadama, Meldorfer mora zadovoljiti znatno više kriterije po pitanju trajnosti i izdržljivosti. Fasade moraju podnijeti udare vjetra i vremenske prilike, kao i promjene temperature, utjecaje okoliša, kao i habanje od strane prolaznika, ali i samih stanara zgrade. Zbog svoje vrhunske trajnosti, Meldorfer je proizvod izbora u ovim slučajevima: robusan i otporan na udarce, a lako se čisti i održava. Dugi vremenski periodi između dva obnavljanja smanjuju troškove, što ga čini vrlo ekonomičnim. Također je idealan za sve vanjske i unutarnje prostore izložene velikim opterećenjima, kao što su podnožja zidova, ulazni prostori ili hodnici.

Meldorfer

Meldorfer se vanjskim izgledom ne razlikuje od normalne cigle, a jedinu razliku predstavlja debljina od 4-6 mm. Zbog toga je ekstremno tanak, ali još uvijek vrlo robusan. Savršen je kao završni sloj u povezanim sustavima za toplinsku izolaciju (ETICS), a po narudžbi je moguće dobiti i u potpunosti individualne i jedinstvene teksture i formate.



Uvijek poseban izgled

Meldorfer ravne opeke za oblaganje zidova i vanjski povezani sustavi za toplinsku izolaciju

Posebne nijanse

Schwarz-weiß marmoriert



Rot-bläulich geflammt



Bunt geflammt mit Brand



Anthracite, narrow format



Anthrazit, schmales Format



Bunt geflammt mit Ausbrüchen



Bez obzira kako zamislili svoju novu fasadu, Meldorfer asortiman proizvoda omogućuje vam realizaciju neobičnih koncepata dizajna. I sve to uz energetski učinkovitu implementaciju; u kombinaciji sa eksternim povezanim sustavom za toplinsku izolaciju koji štedi energiju i novac.

Varijante površina

Možete birati između 13 boja, 2 formata i više različitih tonova! Široki Meldorfer asortiman nudi brojne mogućnosti tradicionalnog izgleda. Osim toga, uvijek postoji mogućnost individualizirane ravne opeke za oblaganje zidova po mjeri i ideji projektanta.


Standardni ili posebni ton: Meldorfer proizvodi vrhunske kvalitete uvijek jamče prirodni izgled i efektanu igru boja. Meldorfer ravne opeke za oblaganje zidova transformiraju staru fasadu i daju joj prekrasan i jedinstven izgled. Isto se odnosi na povijesne fasade, novogradnje i djelomično oblaganje u kombinaciji sa strukturnim žbukama i drvetom. Meldorfer kutne obloge na uglovima i rubovima osiguravaju masivnost izgleda vidljivog zida od opeke.

Energetska sanacija

Štednja energije postala je važnija no ikad. Više od 75% energije koja se troši u privatnim kućanstvima odnosi se na grijanje. Važno je dakle, uštedjeti novac, uložiti u budućnost i zadovoljiti uvjete regulirane zakonom o štednji energije. Postavljanjem fasadne izolacije i Meldorfera troškovi grijanja mogu se smanjiti za 40%.


Atraktivni izgled cigle postiže se vrlo jednostavno i bez težinskog opterećenja fasade. Zbog sastava materijala i njegove reducirane debljine, ravne opeke za oblaganje zidova teže samo 5–6 kg/m². Zbog toga se mogu pričvršćivati direktno na armaturnu izolacijsku ploču kao završni sloj, bez dodatnih učvršćenja. Meldorfer ravne opeke za oblaganje zidova predstavljaju atraktivnu zamjenu za klasični WDVS fasadni sistem sastavljen od izolacijskog materijala i žbuke. Osobito u područjima gdje su kuće građene od cigle dio tradicionalne arhitekture i krajolika, ova odlična fasadna izolacija sa izgledom masivnog zida od opeke prvi je izbor.

- 1 Zid, stari ili novosagrađeni
- 2 Ljepilo (ovisno o stanju podloge, može biti potrebno dodatno učvršćivanje tiplima)
- 3 Capatect izolacijska ploča
- 4 Mrežica
- 5 Meldorfer ljepilo Ansatzmörtel 080
- 6 Meldorfer Flachverblender




Meldorfer – detalji


Izgled izbočene blende



Izgled kuta s nazubljenim rubom



Jako nagnute prozorske klupice od prirodnog kamena





Izgled koji podsjeća na ciglu je glavna odrednica ovog prekrasnog pejzaža.



Lice sjevera

Nepogrešivo autentičan, stilski individualan

Projekt: Obiteljska kuća u Kaaksu, Schleswig- Holstein

Planiranje i implementacija: Rath GmbH, Hohenaspe

Boja: poseban ton 1704/1

Visoki pritisak na sjeveru – garancija dobrog življenja. Ova nedavno sagrađena kuća u Kaaksu, Schleswig-Holstein, savršeno se uklapa u krajolik, gdje je klinker arhitektura prisutna stoljećima. Prijateljski nastrojena kuća za jednu obitelj koja vas poziva da uđete, dobro je zaštićena Meldorfer ravnim opekama za oblaganje zidova, čak i po burnom vremenu. Nanešena kao grubi završni sloj povezanog sustava za toplinski izolaciju, kombinacija ETICS sistema i ravnih opeka za oblaganje zidova, značajno smanjuje potrošnju energije i troškove grijanja. Nijanse suhog kamenog zida reflektiraju se u individualno podudarnim tonovima opeke što čini harmoničan detalj za elegantnu i tradicionalnu sjevernu kombinaciju.

Individualnost: Meldorfera daje ovom toplinski izoliranom domu dodir osobnosti.







Savršeno uklopljena toplinska izolacija Optimalna energetska efikasnost atraktivnog izgleda


Projekt: Stambena zgrada u Bad Oldesloe

Klijent: Oldesloer Wohnstätten

Izvođač: Maler Paul Orth, Mölln

Boja: Posebna boja 1345/4 (fasada) plus posebni ton: Siva

Ogledni primjerak na području potrošnje energije i čistih linija – stambena zgrada u Bad Oldesloe definira jasan trend. Povezani sustav za toplinsku izolaciju trajno smanjuje potrošnju energije kao i emisiju štetnih tvari – na taj način koriste imaju i stanari, ali i okoliš. Meldorfer ravna opeka za oblaganje zidova posjeduje tradicionalnu privlačnost završnog sloja od crvene gline. Bijele obloge za balkone i više katove, također u bijelom, osiguravaju efektan kontrast. Dodatna obilježja dizajna su ravne opeke za oblaganje zidova u atraktivnoj nijansi sive. One „podizuju“ cijelu fasadu, istovremeno joj dajući teksturu i red.



Individualan i atraktivni dizajn korištenjem posebnih boja: Meldorfer ravna opeka za oblaganje zidova može se izraditi po narudžbi kako bi savršeno pristajala određenom konceptu.

Idealna kombinacija: Povezani sustav za toplinsku izolaciju i Meldorfer. Mala težina i velike mogućnosti kombiniranja formata, boja i struktura čine ga idealnim završnim slojem ETICS sistema.







Počast tradiciji. Zgrada stare tvornice u ruhu nove cigle.

Projekt: Württembergische Metallwarenfabrik AG (WMF), tvornica,
Geislingen an der Steige

Dizajn: WMF

Izvođač: Oliver Mäck, Ulm

Boja, tip: Brandenburg, F2

WMF tvornica u gradu Geislingen an der Steige, pokrajina Swabian, je uspješna simbioza starog i novog. Okružena proizvodnim pogonom građenim od cigle prvobitno sagrađena u kasnom 19. stoljeću, takozvana "Riblja hala" sa svojim prepoznatljivim nazubljenim odnosno šed krovom sada je WMF tvornička trgovina. Za jačanje veze između proizvodnje i prodaje, klijent je radije odabrao komplementaran Meldorfer kao završni fasadni sloj na "Ribljaj hali" nego klasičnu ciglu. Izgled klasične cigle postiže se zahvaljujući bogatim nijansama, a tu je i dodatni benefit vezan uz uštedu energije: eksterni povezani sustav za toplinsku izolaciju omogućio je rezanje potrošnje energije u zgradi koja je prvotno „bолоvala“ od neadekvatne izolacije. Atraktivan, povijesni izgled zgrade daje optimalnu zaštitu i čini kupnju ugodnim iskustvom za mnoge posjetitelje.



Privlačna: Meldorfer opeka na nazubljenom šed-krovu, odražava prepoznatljiviji izgled tvornica iz 19. stoljeća.

Pravilne, tradicionalne linije:
Pravilni geometrijski oblici pojačavaju industrijski šarm bivše „Riblje hale“



Izgled cigle koji garantira i kvalitetu.
Klasičan tvornički outlet gdje se prodaje roba visoke kvalitete.





Doživite povijesnu arhitekturu Hamburga. Renoviranje sa karakterom, zadržavajući sav stari šarm.

Projekt: Dulsberg-Nord, Hamburg


Planiranje i gradnja: ITW Dipl.-Ing. Zietz GmbH, Hamburg

Fasadna izolacija: ARGE Hespeneheide/Siebrecht, Bremen
Preuße Baubetriebe GmbH, Hamburg

Bojenje i dekoracije: Paul Resch & Sohn, Hamburg

Boje, tip: Posebna nijansa 0757/4

Dulsberg-Nord u hamburškom okrugu Barmbeck pokriva područje od 100 hektara i odličan je primjer gradnje za namjenu socijalnih stanova u vrijeme reforme 1920. godine. 549 domova, površina podova od oko 25.000 m² i 26.000 m² fasadne površine: impresivne brojke za projekt renovacije na zgradama pod zaštitom ministarstva kulture – za Meldorfer opeku. U kombinaciji s učinkovitim eksternim povezanim sustavom za toplinsku izolaciju, Meldorfer opeka ne pridonosi samo suvremenoj energetskej učinkovitosti i dekorativnom izgledu, već je i zrelo tehničko rješenje za detalje poput pomičnih elemenata, kutnih detalja ili stepeničastih kosih prozorskih klupica. Očuvani izgled fasade dugoročno pridonosi kvaliteti stambene zgrade, kako u pogledu urbanističkog plana tako i od strane arhitektonskog dizajna.



Strukturni detalji s fleksibilnim rješenjima: Meldorfer sustavi se također mogu koristiti za stvaranje tupa kutova (gore lijevo) i fasadnih područja s ukrašenim zidom (desno).

Arhitektonska povijest: stambena zgrada je bila uništena tijekom zračnog napada 1943. godine. No većina zgrade je vjerno rekonstruirana pedesetih godina.

Kao primjer ostalima: Savršeno obnovljena stambena arhitektura tipična za Hamburg 1920.-tih godina. Meldorfer opeka tradicionalnog izgleda crvene cigle.


Ugradnja

Meldorfer


Površina

- Ravna opeka za oblaganje zidova nanosi se na kompatibilan bescementni armirajući sloj Capatect ZF Spachtel 699 kako bi se spriječila pojava „cvjetanja“ do koje može doći i na konvencionalnim zgradama zidanim od cigle. Ukoliko se ravna opeka za oblaganje zidova nanosi na cementni armirajući sloj, on prethodno mora biti grundiran Putzgrundom 610 tako da se u velikoj mjeri ukloni bilo kakva mogućnost „cvjetanja“.

Podjela površina




- Format II: 5 redova uključujući i fuge = 320 mm visine




- Format III: 4 reda uključujući i fuge = 330 mm visine

- Različite boje u Meldorfer asortimanu nastaju gradacijom nijansi. Kako bi se postigla razigranost boja preko velike površine potrebno je promiješati različite tonove prije montiranja. Kako bi se izbjegla koncentracija određenih nijansi, nije preporučljivo nanositi slojeve redom kako se nalaze u kutiji u kojoj su dostavljeni.




- Područje koje će se oblagati ravnom opekam potrebno je ravnomjerno označiti kredom u skladu sa visinom odabranog formata. Postojeće fiksne linije poput okvira prozora i vrata, trebalo bi koristiti kao početnu točku za označavanje visine.

Ljepljenje



- Meldorfer Ansatzmörtel potrebno je temeljito promiješati u posudi. Kako bi se prilagodila konzistencija mogu se dodati male količine vode.
- Meldorfer opeka postavlja se od vrha prema dnu, počevši od kutnih opeka. Meldorfer Ansatzmörtel uvijek se nanosi u linijama unutar oznaka za visinu i nakon toga se horizontalno poravna sa specijalnim Meldorfer nazubljenim gleterom. Nanosi se samo onoliko Meldorfer Ansatzmörtela koliko je dovoljno za neposredno prekrivanje fuge.

Ugradnja	
Ljepljenje	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Opeka se laganim pomicanjem lijevo-desno namjesti na poziciju i čvrsto pritisne u Meldorfer Ansatzmörtel kako bi se izbjeglo stvaranje šupljina. Kutovi i ostali elementi mogu se izrezati u odgovarajućoj veličini sa specijalnim Meldorfer kutnim škarama. Preporuča se unutar pojedinih djelova najprije montirati najviši i najniži sloj.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odmah nakon što se Meldorfer opeka nalijepi na površinu potrebno je ravnim 10 mm kistom poravnati Meldorfer Ansatzmörtel u fugama i pritisnuti ga sa strane.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Meldorfer Ansatzmörtel bi se trebao najprije malo posušiti, prije nego se poravna četkom kako bi se uklonio višak. Ova završna metoda fugiranja sa blagim padom površini daje željeni trodimenzionalni efekt.
Fugiranje	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alternativno, fuge mogu biti ispunjene u potpunosti Meldorfer Fugenmörtelom, koji se isporučuje u pastoznom obliku, spreman za nanošenje, a prije nanošenja ga je potrebno dobro promiješati. Za podešavanje konzistencije ponekad je potrebno dodati malo vode.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fugenmörtel se nanosi u vertikalne i horizontalne fuge na klasičan način, popunjavajući gletericom potrebnu dubinu i lagano izravnavajući površinu na kraju .
Meldorfer Sandstone	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Područja cokla, predvorja ili druge posebne dijelove pročelja moguće je obložiti sa Meldorfer Sandstone. Tri različita formata i nijanse se slobodno mogu kombinirati kako bi se postignuo željeni efekt. Meldorfer Sandstone se postavlja na identičan način kao i klasični Meldorfer.

	Opis proizvoda	Dimenzije u mm	Oznaka proizvoda	Sadržaj pakiranja	Okvirna potrošnja
	Meldorfer				
	Ravne obloge				
	_ Format II	240 x 52 mm	071	3 m ² = 192 kom	64 kom/m ²
	_ Format III	240 x 71 mm	085	3 m ² = 144 kom	48 kom/m ²
					
					
	Kutna obloga ¾				
	Kutni element sa glavom i ¾ krakom				
	_ Format II	175 x 115 x 52 mm	073	3 m = 48 kom	16 kom/m
	_ Format III	175 x 115 x 71 mm	086	3 m = 36 kom	12 kom/m
					
					
	Kutni spojnik 1/1				
	Kutni element sa glavom i cijelim krakom				
	_ Format II	240 x 115 x 52 mm	075	3 m = 48 kom	16 kom/m
	_ Format III	240 x 115 x 71 mm	087	3 m = 36 kom	12 kom/m
					
					

Posebni zahtjevi: Meldorfer obloge su ručno rađene i zbog toga ih je moguće naručiti u posebnim formatima, nijansama i različitim teksturama. Najmanja narudžba (po nijansi) po proizvodu je za površinu od 48 m², a za kutne elemente minimalna narudžba je 30 metara.

Opis proizvoda	Boja	Boja	Boja
Meldorfer®			
	Off white		Antique*
	Brandenburg		Dithmarschen
	Friesland		Juist*
	Hamburg		Mecklenburg
	Oldenburg		Variegated red
	Sylt		Westerwald Dostupno jedino u formatu III!*

* Nije na zalihi

	Opis proizvoda	Dimenzije u mm	Oznaka proizvoda	Sadržaj pakiranja	Okvirna potrošnja
	Meldorfer Sandstone				
	Sandstone Nijanse: Grau, Gelb, Rot 300 x 52 mm 300 x 71 mm 300 x 135 mm	3 formata, miješano	076	3 m ² = 45 kom 45 kom 19 kom	Potrošnja ova tri različita Sandstone formata ovisi o individualnoj raspodjeli po m ²
	Kutna obloga Sandstone Nijanse: Grau, Gelb, Rot 240 x 115 x 52 mm 240 x 115 x 71 mm 240 x 115 x 135 mm	3 formata, miješano	077	3 m = 12 kom 12 kom 9 kom	
	Važno! <ul style="list-style-type: none">• potrošnja ova tri različita Sandstone formata ovisi o individualnoj raspodjeli po m²• Sandston nijanse Grau, Gelb, Rot isporučuju se odvojeno pakirane. Svako pakiranje sadrži tri različita formata• za postizanje istaknutog Sandstone efekta, predlažemo kombiniranje sve tri nijanse na jednoj površini• obloge se mogu jednostavno rezati na željenu veličinu, ovisno o površini na koju se lijepe		Sandstone Meldorfer nijanse		

Posebni zahtjevi: Meldorfer obloge su ručno rađene i zbog toga ih je moguće naručiti u posebnim formatima, nijansama i različitim teksturama. Najmanja narudžba (po nijansi) po proizvodu je za površinu od 48 m², a za kutne elemente minimalna narudžba je 30 metara.

	Opis proizvoda	Oznaka proizvoda	Pakiranje	Okvirna potrošnja
	Meldorfer ljepilo			
	Meldorfer Ansatzmörtel Ljepilo za ljepljenje i fugiranje Nijanse Meldorfer Classica: Zementgrau, Sandweiß, Anthrazit	080	25 kg kanta	2.5–3.0 kg/m ²
	Meldorfer Fugenmörtel Za dodatno fugiranje Nijansa: siva	081	25 kg kanta	Ovisno o formatu i dubini fuge
	Pribor			
	Meldorfer Zahnkelle Meldorfer nazubljena žlica Specijalni alat veličina zubaca 4 x 6 mm	098		1 kom
	Meldorfer Winkelschere Meldorfer škare za rezanje pod kutem Za rezanje Meldorfera na željenu dimenziju	098		1 kom

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Rossdörfer Strasse 50 · D-64372 Ober-Ramstadt
Telephone +49(0) 61 54 71-0 · Fax +49(0) 61 54 71 13 91 · Website: www.caparol.com

Berlin office
Schnellerstrasse 141 · D-12439 Berlin
Telephone +49(0) 30 6 39 46-0 · Fax +49(0) 30 63 94 62 88

Production Sites

Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Köthen
D-06366 Köthen

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

OOO SP „LACUFA-TWER“
RU-170039 Twer

Meldorfer Flachverblender
D-25704 Nindorf/Meldorf

WVS-Ergotherm
GmbH & Co Dämmstoffe,
Dämmsysteme KG
D-69493 Hirschberg-
Großsachsen

DAW France S.A.R.L.
F-80440 Boves

Caparol Italiana
GmbH & Co. KG
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Capatect
Baustoffindustrie GmbH
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD
201801 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA
S.R.L.
RO-547525 Sâncraiu de
Mureş – Jud. Mureş

DAW Stiftung & Co KG
Geschäftsbereich Lithodecor
D-08491 Netzschkau

Caparol Georgia GmbH
GE-0119 Tbilisi

ICHp „Diskom“
BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Żłobnicy
PL-97-410 Kleszczów

CAPAROL DNIPRO GmbH
UA-52460 Wasylivka

OOO „Caparol-Malino“
RU-142850 Malino

Sales Offices

DAW Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.
E-08450 Llinars del Vallès
(BCN)

Caparol Farben AG
CH-8606 Nänikon

Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71240 Hadzici

Caparol Slovakia s r.o.
SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Česky Caparol s.r.o.
CZ-37001 České Budějovice
CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja-
Zagreb

CAPAROL d.o.o.
SI-1218 Komenda

Caparol UK
Staffordshire, ST15 8GH
Great Britain

DAW BENTA BULGARIA Eood
BG-1220 Sofia

ICS „DAW BENTA MOL“ SRL
MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

Caparol OOO
RU-125493 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA
UA-08170 Wita-Poschtowa

SIA CAPAROL BALTICA
LV-1067 Riga

EE-75312 Harjumaa

UAB „CAPAROL LIETUVA“
LT-02244 Vilnius

OOO „LACUFA GmbH
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

Licensees

BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A.Ş.
TR-34742 Bostancı-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin
Industries Mfg. Co. (HAWILUX)
Theheran, Islamic Republic
of Iran

Representatives

SEFRA Farben- und
Tapetenvertrieb
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

NOVENTA A. E.
GR-106 82 Athens

Daeyoung Dojang Co., Ltd.
Seocho-Gu, Seoul, Korea

Caparol d.o.o.
Obrtnička 15, Sv. Nedelja, Croatia
Telefon: 01 33 737 31
Fax: 01 33 737 33
mail: caparol@inet.hr
Internet: www.caparol.hr

